




		Spoler					Anmeldelser							Var.min.grønt			Forlængelse af grøn						Spec. Funkt.		
Detektornummer	Afstand fra stoplinie (m)	Tilhørende signalgruppe (gruppernummer)	Retningskobling: Spole mål i køre retn. (cm)	Retningskobling: Afstand mell. spoler (cm)	Retningskobling = X	Udbalancering (std. 3 eller 100 min)	Følsomhed (Cy / Kn / MC / Bil / Bus)	Form: Passage: 0 / Tilstedeværelse: 1	Hukommelse: Med: 1 / Uden: 0	Forsinket anmeldelse / belægnings tid (s)	Reservationstid (s)	Forsku dt anmeldelse (udskudt skift) (s)	Anmeldelsesspærring (sek)	Op marchtillæg, første bil (s)	Op marchtillæg, følgende biler (s)	Max. op marchtillæg (s)	Start-interval tid (Periode 1) (s)	Forsinket start af interval tidsreduktion (s)	Tid for reduktion af interval tid med 1 s (s)	Slut-interval tid (Periode 2) (s)	Spærretid før max.grønt (s)	Fratids-interval tid (Periode 3) (s)	Genoptag forlængelse: Nej : 0 / Ja: 1	Min.rødt interval tid	Funktion ved fejl på detektor: 0 = intet, 1 = fast anmeld., 2 = fast forlæng, 3 = begge
D1	10-30	3					Bil	1	0								0,1			0,1			1		0
D2	1-3	3					MC	1	0																1
D3	0-5	12					Bil	1	0																0
D4	5	4					Cy	0	1																1
D5	-(2-5)	4					Cy	1	0																1
D6	1-3	5					MC	1	0																1
D7	1-3	5					MC	1	0																1
D10	1-3	5					MC	1	0																1
D8	0,5-2,5	6					Cy	1	0																1
D9	-(4-7)	6					Cy	1	0																
FL1	10+11																								
D12																									
D13																									
D14																									
D15																									
D16																									
D17																									
D18																									
D19																									
D20																									
D21																									
D22																									
D23																									
D24																									
D25																									
D26																									
D27																									
D28																									
D29																									
D30																									

Noter:
 I Program 1, 2 og 3 (høj- og mellemtrafik programmer) er kun D1, D2 og D3 aktive.



Københavns Kommune
 Teknik- og Miljøforvaltningen
 Njalsgade 13, 2300 København S



Rettet		Kalvebod Brygge - Arni Magnussons Gade	Tidsstyret		
Dato/sign.			Anlægget fungerer ved skjult synkronisering i program 4: Lavtrafik		
a	pbh/10.07.08				
b	pbh/12.05.10				
c			Idriftsat d. 01.08.2008		
Signaturer		Detektorfunktionsskema Styreapparat 300078 Anlæg nr. 1.08	Dato:	Udført af:	Kontrol:
	Rød		2008.04.21	PBH	0
	Gul		Tegning nr.: 1.08-Detektor		Blad: Side D
	Grøn				